

評 価 書

設備機材名

制気口及びダンパー

①吹出口・吸込口

申請シリーズ 11シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

株式会社フカガワ

所在地 埼玉県川口市西青木二丁目9番5号

製造所名

株式会社アステム
(所在地) 宮城県刈田郡蔵王町矢附字川原脇1-2
ISO9001登録工場

納入地区及び
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和5年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 春 田 浩 司

記



1 評 価 の 結 果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び当協会が独自に設定する範囲に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

設備機材名

制気口及びダンパー

①吹出口・吸込口

申請者名

株式会社フカガワ

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形式条件	国土交通省記号	備考
線状吹出口	LD-S	500L~5000L	BL-S	
線状吹出口	LD-D	500L~5000L	BL-D	
線状吹出口	LD-T	500L~5000L	BL-T	
線状吹出口	LD-K	500L~5000L	BL-K	
線状吹出口	CL	500L~5000L	CL	
ユニバーサル形吹出口	VF	W100×H100~W600×H600	V	
ユニバーサル形吹出口	VS	W100×H100~W600×H600	VS	
ユニバーサル形吹出口	VHF	W100×H100~W600×H600	VH	
ユニバーサル形吹出口	VHS	W100×H100~W600×H600	VHS	
スリット形吸込口	GVF	W100×H100~W600×H600	GV	
スリット形吸込口	GVS	W100×H100~W600×H600	GVS	

制気口及びダンパー／①吹出口・吸込口

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 株式会社フカガワ</p> <p>所在地 〒332-8555 埼玉県川口市 西青木二丁目9番5号</p> <p>連絡先 TEL 048-257-3111</p> <p>評価番号 163-1101A007</p> <p>評価の有効期間 2023/04/01 2026/03/31</p>	<p>種類 線状吹出口 ユニバーサル形吹出口 スリット形吸込口</p> <p>製造所 (製造委託) 株式会社アステム (I9)</p>	<p>(株)フカガワ</p> <p>北海道 (営) 011-875-9151</p> <p>東北 (支) 022-353-6491</p> <p>関東 (本) 048-257-3111</p> <p>北陸 (営) 025-278-3627</p> <p>中部 (営) 054-267-3337</p> <p>近畿 (支) 072-889-1888</p> <p>中国 (営) 086-274-3162</p> <p>四国 (営) 086-274-3162</p> <p>九州 (支) 092-451-7871</p> <p>沖縄 (営) 098-917-5415</p>

株式会社フカガワ

①吹出口・吸込口

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形式条件	国土交通省記号	備考
線状吹出口	LD-S	500L～5000L	BL-S	
線状吹出口	LD-D	500L～5000L	BL-D	
線状吹出口	LD-T	500L～5000L	BL-T	
線状吹出口	LD-K	500L～5000L	BL-K	
線状吹出口	CL	500L～5000L	CL	
ユニバーサル形吹出口	VF	W100×H100～W600×H600	V	
ユニバーサル形吹出口	VS	W100×H100～W600×H600	VS	
ユニバーサル形吹出口	VHF	W100×H100～W600×H600	VH	
ユニバーサル形吹出口	VHS	W100×H100～W600×H600	VHS	
スリット形吸込口	GVF	W100×H100～W600×H600	GV	
スリット形吸込口	GVS	W100×H100～W600×H600	GVS	